



Hoja de datos de seguridad de material

Sección 1: Identificación de Compañía y Producto

Nombre del producto: Eliminador de moho con silicona de grado alimenticio

Número(s) del producto: 03301

Fabricado por:

CRC Industries, Inc.
885 Louis Drive
Warminster, PA 18974
www.crcindustries.com

Información general	(215) 674-4300
Asistencia técnica	(800) 521-3168
Servicio al Cliente	(800) 272-4620
Emergencias las 24 horas (CHEMTREC)	(800) 424-9300

Sección 2: Identificación de Peligros

Reseña general de emergencia

Aspecto y olor: Líquido transparente, aceitoso, incoloro, con olor leve etéreo

PELIGRO

Inflamable. Contenido bajo presión.

Según definición de la Norma de Comunicación de Peligros de la OSHA, este producto es peligroso.

Efectos potenciales sobre la salud:

OJOS: Puede causar irritación temporal.

PIEL: La pulverización concentrada puede causar congelamiento de área de la piel.

INHALACIÓN: La inhalación excesiva puede producir mareos, náusea y dolor de cabeza.

INGESTIÓN: No se prevé que la ingestión de cantidades pequeñas tenga efectos sobre la salud.

EFFECTOS CRÓNICOS: No se conoce ninguno

ÓRGANOS OBJETIVO: No se conoce ninguno

Afecciones médicas agravadas por la exposición:

No se conocen.

Vea la Sección 11 para información sobre toxicología y carcinogenicidad de los ingredientes del producto.

Nombre del producto: Eliminador de moho con silicona de grado alimenticio

Número(s) de Producto: 03301

Sección 3: Composición/Información sobre Ingredientes

COMPONENTE	NÚMERO DE CAS	% por peso
Dimetilpolisiloxano	63148-62-9	1 – 5
Dimetil Eter (DME)	115-10-6	55 – 65
1,2-Difluoroetano (HFC-152a)	75-37-6	35 - 45

Sección 4: Medidas de Primeros Auxilios

- Contacto con los ojos:** Enjuagar de inmediato con bastante agua durante 15 minutos. Llame un médico si la irritación persiste.
- Contacto con la piel:** Quitar la ropa contaminada y lavar el área afectada con jabón y agua. Llame un médico si la irritación persiste. Lavar la ropa contaminada antes de reutilizarla.
- Inhalación:** Mover la persona a aire fresco. Mantenga calma a la persona. Si no respira, administrar respiración artificial. En caso de dificultad para respirar, suministrar oxígeno. Llame un médico.
- Ingestión:** En caso de ingestión de cantidades grandes, contactar a un médico o centro de control de envenenamiento.
- Nota a médicos:** Ninguno

Sección 5: Medidas de Combate de Incendio

Propiedades inflamables: De acuerdo con las definiciones de inflamabilidad de aerosoles de la OSHA; este producto es inflamable (extensión de llama de 18”).

Punto de inflamación:	ND	Límite explosivo superior:	ND
Temperatura de autoignición:	ND	Límite explosivo inferior:	ND

Medios adecuados de extinción: CO₂, producto químico seco y espuma

Productos de combustión: HF y otros compuestos de flúor.

Protección de bomberos: Los bomberos deben usar equipos autónomos de respiración aprobados por el NIOSH como protección contra asfixia y posibles productos de descomposición tóxica. Se debe proveer protección de ojos y piel adecuada. Utilizar pulverización de agua para mantener frescos los recipientes expuestos al fuego y para eliminar los vapores que puedan resultar de la descomposición de productos.

Sección 6: Medidas en Caso de Derrame Accidental

Precauciones personales: Use la protección personal recomendada en la Sección 8.

Nombre del producto: Eliminador de moho con silicona de grado alimenticio**Número(s) de Producto: 03301**

Precauciones ambientales: Tomar precauciones para evitar la contaminación del suelo y aguas superficiales. No drenar hacia dentro de alcantarillas o al drenaje pluvial.

Métodos de contención y limpieza: Hacer un dique para contener el derrame. Ventilar el área con aire fresco. Si ocurre en un lugar confinado o un área de circulación limitada de aire, los trabajadores de limpieza deben utilizar protección respiratoria adecuada. Recubrir o absorber el material derramado utilizando un absorbente diseñado para derrames químicos. Colocar los absorbentes usados en recipientes apropiados para residuos.

Sección 7: Manejo y Almacenaje

Procedimientos de manejo: No rocíe directamente hacia dentro de llamas. No fumar al usar este producto. No pulverizar en pisos.

Procedimientos de almacenaje: Almacenar en un área seca y fresca fuera de la luz directa del sol. Las latas de aerosol deben mantenerse por debajo de los 120° F para evitar su ruptura. No deje caer, perfore ni incinere.

Nivel de almacenaje de aerosol: 1

Sección 8: Controles de Exposición/Protección Personal

Directrices de exposición:

COMPONENTE	OSHA		ACGIH		OTRO		UNIDA D
	TWA	STEL	TWA	STEL	TWA	FUENTE	
Dimetilpolisiloxano	NE	NE	NE	NE	NE		
Dimetil éter	NE	NE	NE	NE	1000	AIHA	ppm
1,2-difluoroetano	NE	NE	NE	NE	1000	AIHA	ppm
N.E. – No establecido (c) – techo (s) – piel (v) – desocupado							

Controles de ingeniería: El área debe estar ventilada para proporcionar aire fresco. Utilizar escape local para evitar la acumulación de vapores. Utilizar medios mecánicos, si fuera necesario, para mantener los niveles de vapores por debajo de las directrices de exposición. Al trabajar en un espacio confinado, seguir las normas aplicables de la OSHA

Protección respiratoria: No se requiere para trabajo normal donde exista ventilación adecuada. Use aparatos respiratorios autónomos aprobados por la NIOSH en espacios confinados y para emergencias.

Protección de ojos/rostro: Para condiciones normales, usar gafas de seguridad. Donde exista probabilidad razonable de contacto líquido, utilizar gafas a prueba de salpicaduras.

Protección de la piel: Usar guantes protectores tales como de nitrilo. Asimismo, use ropa de protección completa en caso de contacto prolongado o repetitivo del líquido con la piel.

Sección 9: Propiedades Físicas y Químicas

Estado físico: líquido

Nombre del producto: Eliminador de moho con silicona de grado alimenticio**Número(s) de Producto: 03301**

Color: transparente, incoloro

Olor: leve olor etéreo

Gravedad específica: 0.752

Punto de ebullición inicial: No determinado para este producto

Punto de congelamiento: < -50 F

Presión de vapor: No determinado para este producto

Densidad de vapor: ND (aire = 1)

Tasa de evaporación: ND (éter = 1)

Solubilidad: No soluble en agua

pH: NA

Compuestos orgánicos volátiles %peso: 60 g/L: 448 lbs./gal: 3.73

Sección 10: Estabilidad y Reactividad

Estabilidad: Estable

Condiciones a evitar: Llamas abiertas y temperaturas altas

Materiales incompatibles: Metales alcalinotérreos o en polvo

Productos de descomposición peligrosa: Pueden formarse HF y otros compuestos de flúor durante la combustión.

Posibilidad de reacciones peligrosas No

Sección 11: Información Toxicológica

No se han realizado estudios toxicológicos de largo plazo para este producto. La siguiente información está disponible para componentes de este producto.

EFFECTOS AGUDOS

<u>Componente</u>	<u>Prueba</u>	<u>Resultado</u>	<u>Vía</u>	<u>Especie</u>
Dimetilpolisiloxano	LD50	> 17 g/kg	Oral	Rata
Dimetilpolisiloxano	LD50	> 2 g/kg	Dérmica	Conejo
Dimetil éter	LC50	308,5 mg/L/4H	Inhalación	Rata

EFFECTOS CRÓNICOS

Carcinogenicidad:

	<u>Componente</u>	<u>Resultado</u>
OSHA:	Ninguno enumerado	
IARC:	Ninguno enumerado	
NTP:	Ninguno enumerado	

Mutagenicidad: No se conocen.

Otros: Ninguno

Sección 12: Información Ecológica

No se han realizado estudios ecológicos para este producto. La siguiente información está disponible para

Nombre del producto: Eliminador de moho con silicona de grado alimenticio

Número(s) de Producto: 03301

componentes de este producto.

Ecotoxicidad: Dimetil éter – 96 Hr LC50 pulga de agua: 1852 mg/L (QSAR Modelación)
Persistencia / Degradabilidad: No hay información disponible
Bioacumulación / Acumulación: No hay información disponible
Movilidad en el medio ambiente: No hay información disponible

Sección 13: Consideraciones para la Eliminación

Eliminación: El producto líquido dispensado no es un residuo peligroso RCRA. Los aerosoles deben vaciarse y despresurizarse completamente antes de su eliminación. Los recipientes vacíos pueden reciclarse. Se debe tratar a los recipientes de aerosol llenos como residuo peligroso reactivo: D003.

Toda actividad de eliminación debe cumplir con las normas federales, estatales y locales. Las normas locales podrán ser más rigurosas que las exigencias estatales o nacionales.

Sección 14: Información de Transporte

Descripción adecuada para embarque:

US DOT (tierra): Producto básico de consumo, ORM-D

Disposiciones especiales: Ninguno

Sección 15: Información sobre Regulaciones

Federal de EE.UU.

Ley de Control de Sustancias Tóxicas (TSCA – Toxic Substances Control Act):

Todos los ingredientes figuran en el inventario de la TSCA o están exentos.

Ley Amplia de Respuesta, Compensación y Responsabilidad Ambiental (Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act - CERCLA):

Existen Cantidades Reportables (RQs) para los siguientes ingredientes: Ninguno

Los derrames o liberaciones con pérdida de cualquier ingrediente en su RQ o en cantidades superiores requieren notificación inmediata al Centro Nacional de Respuesta (800-424-8802) y a su Comité Local de Planificación de Emergencias.

Superfund Amendments Reauthorization Act (SARA) Título III:

Sección 302 Sustancias extremadamente peligrosas (EHS): Ninguno

Sección 311/312 Categorías de peligro:	Peligro de incendio	Sí
	Peligro reactivo	No
	Liberación de presión	Sí
	Peligro de problema de salud agudo	No
	Peligro de problema de salud crónico	No

Sección 313 Sustancias químicas tóxicas: Este producto contiene las siguientes sustancias sujetas a las exigencias de reporte de la Sección 313 del Título III de la ley “Superfund Amendments and Reauthorization Act” de 1986 y 40 CFR Parte 372:

Nombre del producto: Eliminador de moho con silicona de grado alimenticio

Número(s) de Producto: 03301

Ninguno

Ley del Aire Limpio

Sección 112 Contaminantes de Aire Peligrosos (HAPs): Ninguno

Normas estatales

Ley de agua potable segura y cumplimiento de normas contra la toxicidad de California (California Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act) -Prop 65:

Este producto puede contener las siguientes sustancias químicas conocidas al Estado de California como causa de cáncer, defectos de nacimiento y otros daños reproductivos:

Ninguno

Derecho a saber del Estado:

New Jersey: 115-10-6, 75-37-6
Pennsylvania: 115-10-6, 75-37-6
Massachusetts: 115-10-6
Rhode Island : 115-10-6

Información normativa adicional:

El dimetil éter y el 1,2-Difluoretano son sustitutos aprobados por SNAP para sustancias que agotan el ozono cuando se los usa como propelentes de aerosol.

Sección 16: Otras Informaciones

NFPA: Salud: 1 Inflamabilidad: 3 Reactividad: 0
HMIS: Salud: 1 Inflamabilidad: 3 Reactividad: 0 PPE: B

Preparado por: Michelle Rudnick
CRC No.: 3301
Fecha de revisión: 9/22/2005

Cambios desde última revisión: MDSO reformateado de acuerdo con ANSI Z400.1-2004

La información que este documento contiene se refiere al material específico como fue suministrado. Podrá no ser válida para este material si se lo usa combinado con cualquier otro material. Al mejor entender de CRC Industries, esta información es precisa o ha sido obtenida de fuentes que CRC considera precisas. Antes de utilizar cualquier producto, lea todas las advertencias e instrucciones en la etiqueta.

CAS: Servicio Abstracto Químico NA: No Aplicable
ppm: Partes por millón ND: No determinado
TCC: Vaso cerrado de Tagliabue NE: No establecido
PMCC: Vaso cerrado de Pensky-Martens g/L: gramos por litro
PPE: Equipos de protección personal lbs./gal: libras por galón
TWA: Promedio ajustado por el tiempo STEL: Límite de exposición a corto plazo
OSHA: Administración de Seguridad y Salud Ocupacionales
ACGIH: Asociación Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales
NIOSH: Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacionales