



English

**Cleaner & Degreaser
For Marine Engines, Parts & Equipment**

Cleans Non-Sensitive Electrical Equipment

**Dissolves and Removes Grease from
Tools, Motors, Gears and Chains**

Leaves No Residue

Net Wt. 1 lb. 3 oz. (539g)

No. 06019

This PET laminated container is highly rust resistant and contains more than 60% post consumer recycled material.

- Cleans non-sensitive electrical equipment. Quickly flushes away harmful dirt, oil and moisture. Leaves no residue.
- Easily dissolves and removes grease and other contaminants from tools, motors, gears, chains and other metal parts. Even removes oil and grease from wood, canvas and fabric.
- Non-flammable, non-corrosive.

DIRECTIONS: Read entire label before using this product. Follow all directions. Not for use on sensitive electronic equipment such as tape decks, VCRs, computers, etc. Use a CRC plastic safe cleaner for these applications. 1. For personal safety, do not apply while equipment is energized. 2. DO NOT use on polycarbonate plastics such as LEXAN®. If in doubt, call the manufacturer of the equipment. MAY ALSO BE HARMFUL TO OTHER PLASTICS. 3. Protect all rubber parts, plastic parts and painted surfaces from overspray. DO NOT spray directly on painted surfaces. 4. Remove access plates to expose equipment interior. For hard to reach areas, use extension tube. 5. Spray until clean. 6. Air dry or dry with a soft cloth. 7. Heavy deposits may require scraping and repeat applications.

Spanish

Limpiador y desengrasador de motores

Limpia equipamiento eléctrico no delicado

**Disuelve y quita la grasa de las herramientas,
motores, engranajes y cadenas**

No deja residuo

Net Wt. 1 lb. 3 oz. (539g)

No. 06019

Este recipiente PET laminado es altamente resistente a la oxidación y contiene más del 60% de materiales de consumo reciclados.

- Limpia equipamiento eléctrico no delicado. Remueve rápidamente la tierra, aceite y humedad perjudiciales. No deja residuo.
- Disuelve y remueve fácilmente la grasa y otros contaminantes de las herramientas, engranajes, cadenas y otras partes metálicas. Incluso remueve aceite y grasa de la madera, la lona y las telas.
- No inflamable, no corrosivo.

INDICACIONES: Lea completamente la etiqueta antes de usar este producto. Siga todas las instrucciones. No apto para usar en equipamiento electrónico delicado como grabadores de cinta, videograbadoras, computadoras, etc. Use un limpiador CRC apto para plásticos en esos casos. 1. Por su seguridad personal, no lo aplique sobre equipos encendidos. 2. No lo use en plásticos de policarbonato, tales como el LEXAN®. Si tiene dudas, llame al fabricante del equipo. TAMBIÉN PUEDE DAÑAR OTROS PLÁSTICOS. 3. Proteja todas las partes de goma, de plástico y superficies pintadas contra el rocío. NO lo rocíe directamente sobre partes pintadas. 4. Saque las cubiertas para exponer el interior del equipamiento. Para áreas de difícil acceso, use el tubo de extensión. 5. Rocíelo hasta que esté limpio. 6. Déjelo secar al aire o séquelo con un trapo limpio. 7. La suciedad más difícil puede necesitar raspado y más de una

DANGER: VAPOR HARMFUL.
CONTENTS UNDER PRESSURE.
Read warnings on back panel.

WARNING: Contains Tetrachloroethylene 127-18-4, and Carbon Dioxide 124-38-9. Do not puncture, incinerate or store can above 120°F. Exposure to high temperature may cause can to burst. Do not place in direct sunlight or near any heat source. Do not use near flames, welding arcs, or excessive heat. When exposed to extreme heat, vapors may decompose to corrosive and toxic gases such as hydrogen chloride and possibly phosgene. Make sure equipment is thoroughly dry and vented before restarting. Avoid continuous breathing of vapor and spray mist. Avoid contact with skin and eyes. Overexposure to vapors can cause eye and skin irritation, irritation to upper respiratory tract, central nervous system effects, irregular heartbeats, unconsciousness and possibly death. Deliberate misuse by concentrating and inhaling the contents can be harmful or fatal. Use with adequate ventilation. Open doors and windows or use other means to ensure a fresh air supply during use and while product is drying. If you experience any symptoms listed on this label, increase ventilation or leave the area. Vapors are heavier than air and can collect in low areas, pits, small rooms and other unventilated areas. If ventilation is not adequate, respiratory protection should be used.

FIRST AID: In case of eye or skin contact, flush with water for 15 minutes. If swallowed, DO NOT induce vomiting. If too much is breathed, remove to fresh air. If not breathing, give artificial respiration. If breathing is difficult, give oxygen. For severe overexposure, call a physician immediately. For additional information, consult the Material Safety Data Sheet for this product.

KEEP AWAY FROM CHILDREN

aplicación.

PELIGRO: VAPOR NOCIVO.
CONTENIDO BAJO PRESIÓN.
Lea las advertencias en el dorso.

ADVERTENCIA: Contiene tetracloroetileno 127-18-4, y dióxido de carbono 124-38-9. No lo perforo, incinere o guarde a más de 120°F. La exposición a altas temperaturas puede hacer que explote la lata. No lo coloque bajo la luz directa del sol ni cerca de alguna fuente de calor. No lo use cerca del fuego, chispas de soldadura o calor excesivo. Al exponerlo al calor extremo, los vapores pueden descomponerse en gases corrosivos y tóxicos como el cloruro de hidrógeno y posiblemente fosgeno. Verifique que el equipamiento esté bien seco y ventilado antes de encenderlo. Evite respirar continuamente el vapor y la niebla del aerosol. Evite el contacto con los ojos y la piel. La sobre exposición a los vapores puede irritar los ojos y la piel, el tracto respiratorio superior, afectar el sistema nervioso central, palpitaciones, pérdida del conocimiento y posiblemente la muerte. El abuso deliberado concentrando e inhalando el contenido puede ser nocivo o fatal. Úselo con ventilación adecuada. Abra las puertas y las ventanas o utilice otros medios para asegurar el suministro de aire fresco durante el uso y el secado del producto. Si nota cualquiera de los síntomas indicados en ésta etiqueta, aumente la ventilación o aléjese del área. Los vapores son más pesados que el aire y se pueden acumular en áreas bajas, pozos, cuartos pequeños y otras áreas sin ventilación. Si la ventilación no es adecuada, deberá usar protección respiratoria.

PRIMEROS AUXILIOS: Si entra en contacto con los ojos o la piel, enjuáguelos con agua durante 15 minutos. Si se traga, NO induzca vómito. Si se inhala demasiado, diríjase al aire libre. Si deja de respirar, proporcione respiración artificial. Si tiene dificultad para respirar, proporcione oxígeno. En caso de exposición severa, llame inmediatamente a un médico. Para mayor información, consulte la Hoja de Datos de Seguridad del Material para este producto.

MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

DISPOSAL: All used and unused product should be disposed of in conformance with local, state and federal regulations. DO NOT dump in sewers, floor drains, on the ground or into any body of water.

Not for use in California. See MSDS for additional OTC/LADCO state sales restrictions.

ELECTRICAL SHOCK HAZARD: This can will conduct electricity. Do not touch can to live electrical sources including battery terminals, solenoids, electrical panels and other electronic components. Failure to observe this warning may result in serious injury from electrical shock.

DESECHO: Todo el producto utilizado y sobrante deberá desecharse de acuerdo con las normas nacionales, estatales y locales. No lo vierta en desagües, en el suelo o en un lago o arroyo.

No apto para usar en California. Consulte el MSDS por restricciones adicionales de OTC/LADCO en cada estado.

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA: Esta lata conduce la electricidad. Manténgala alejada de todas las fuentes activas de electricidad como terminales de baterías, solenoides, paneles eléctricos y otros componentes. No lo use con la llave de encendido en la posición "ON". El no respetar estas advertencias puede causar heridas graves por fogonazos y/o descargas eléctricas.