


## PROFESSIONAL FORMULA • FÓRMULA PROFESIONAL

- Touch Up Paint • Bright Finish for Hot-Dip appearance
- Superior corrosion resistance • 65% zinc metal in dry film
- ASTM A780-01
- Pintura de retoque • Acabado brillante para dar un aspecto de galvanización en caliente • Resistencia superior a la corrosión
- 65% de metal de zinc en película seca
- ASTM A780-01



# TOUCH-UP



MEETS OR EXCEEDS PERFORMANCE REQUIREMENTS:  
ASTM-A780, DOD-P21035B; MIL-P46105; MIL-P-26915B;  
SSPC PS-12; PS-20; PS-22; PS-29 & PS-30

Part No. AZZ-100

Net Wt. 12.5 oz (354 g)

**DIRECTIONS:** Ensure surface is clean and dry (refer to applicable surface prep method). Shake can for at least one minute after agitator moves easily. Point spray nozzle approximately 12" from surface and apply a thin coat with a sweeping motion. For best results, shake can occasionally during use and allow 15 minutes between coats, when more than one coat is required. Allow 24 hours for full cure. After use, invert can and spray 2-3 seconds to clear spray nozzle and prevent clogging.



**DANGER:** Extremely flammable aerosol. Contains gas under pressure; may explode if heated. May be fatal if swallowed and enters airways. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause drowsiness or dizziness. Suspected of causing cancer. Suspected of damaging fertility or the unborn child. Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.

**PRECAUTIONARY STATEMENTS:** Obtain special instructions before use. Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Pressurized container: Do not pierce or burn, even after use. Do not breathe mist or vapor. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Wash thoroughly after handling. Do not eat, drink or smoke when using this product. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. Store in a well-ventilated place. Store locked up. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50°C/122°F. Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national regulations.

**FIRST AID:** If swallowed: Immediately call a poison center/doctor. Do NOT induce vomiting. If on skin: Wash with plenty of water. If skin irritation occurs: Get medical advice/attention. Take off contaminated clothing and wash before reuse. If inhaled: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Call a poison center/doctor if you feel unwell. If eye irritation persists: Get medical advice/attention. If in eyes: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If exposed or concerned: Get medical advice/attention.

Contains light aliphatic solvent naphtha 67472-89-8, acetone 67-64-1, methyl ethyl ketone 78-93-3, zinc 7440-66-6, stoddard solvent 8052-41-3, toluene 108-88-3, and ethylbenzene 100-41-4. For additional information, consult SDS for this product.

VOC Category: Metallic Coating | MIR Limit: 1.90 (EPA) / 1.25 (CA)



Made in the U.S.A.

**AZZ Galvanizing Services**  
3100 West 7th Street, Suite 500, Ft. Worth,  
TX 76107 • Phone: 817-810-0095

**INSTRUCCIONES:** Asegúrese de que la superficie esté limpia y seca (consulte el método de preparación de superficie correspondiente). Agite la lata durante por lo menos un minuto después de que el agitador se mueva fácilmente. Apunte la boquilla pulverizadora a alrededor de 12" de la superficie y aplique una capa fina con movimiento de barrido. Para mejores resultados, agite la lata ocasionalmente durante el uso y espere 15 minutos entre capas cuando se requiera más de una capa. Permita 24 horas para la cura completa. Después de usarla, invierta la lata y pulverice durante de 2-3 segundos para limpiar la boquilla pulverizadora y evitar que se tape.


**PELIGRO:** Aerosol extremadamente inflamable. Contiene gas a presión; puede explotar si se calienta. Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar somnolencia o vértigo. Susceptible de provocar cáncer. Susceptible de perjudicar la fertilidad o dañar al feto. Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

**CONSEJOS DE PREVIDENCIA:** Procurarse las instrucciones antes del uso. No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. Mantener alejado del calor/de chispas/de llamas al descubierto/de superficies calientes. No fumar. No vaporizar sobre una llama al descubierto o cualquier otra fuente de ignición. Recipiente a presión: No perforar ni quemar, incluso después del uso. No respirar nieblas o vapores. Usar solo al aire libre en un lugar bien ventilado. Lávese cuidadosamente después de la manipulación. No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto. Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara. Almacenar en un lugar bien ventilado. Guardar bajo llave. Proteger de la luz solar. No exponer a una temperatura superior a 50 °C/122 °F. Eliminación de contenidos / contenedor en consonancia con los reglamentos locales / regionales / nacionales pertinentes.

**PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de ingestión: Llamar inmediatamente a un centro de toxicología o a un médico. NO provocar el vómito. En caso de contacto con la piel: Lavar con abundante agua. En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico. Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar. En caso de inhalación: Transportar la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal. Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico. En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. En caso de exposición demostrada o supuesta: consultar a un médico.

Para mayor información, consulte la Hoja de Datos de Seguridad para este producto.

**WARNING:** Cancer and Reproductive Harm-  
**ADVERTENCIA:** Cáncer y Daño Reproductivo-  
www.P65Warnings.ca.gov.



1008246 / AZZ-100 Rev. 18A